



**VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL
Teleriscaldamento**
PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION

NO. PECF-021

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015 ed alla UNI EN 15316-4-5:2008 (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, according to Ministerial Decree of June, 26, 2015 and UNI EN 15316-4-5:2008 (waiting that are completed all the national annexes to make the UNI EN 15316-4-5:2018 standard applicable for the purposes of the provisions of D.Lgs. 192/05 and s.a)

DECLARES THAT

I fattori di conversione in energia primaria
The primary energy conversion factors

Anno di Riferimento: 2024
01/01/2024 – 31/12/2024

Reference Year: 2024
01/01/2024 – 31/12/2024

*dell'organizzazione
of the organization*

ALESSANDRIA CALORE S.r.l.
Corso Nino Bixio, 8 – 12051 ALBA (CN)

*per le Unità Operative
for the Operatives Units*

Rete di Teleriscaldamento del Quartiere Cristo di Alessandria

sono pari a/amounting to

$f_{P,nren} = 1,071$
 $f_{P,ren} = 0,002$
 $f_{P,tot} = 1,073$

Data di rilascio: Date of issue: 05.12.2025

Paolo Teramo
Lead Auditor – QOHSE Director



VALIDAZIONE DEI FATTORE DI EMISSIONE CO₂ DEL TELERISCALDAMENTO

NO. FETR-016

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015 e alla UNI EN 15316-4-5:2018 (anche se in attesa del completamento di tutti gli allegati nazionali per renderla applicabile ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.),

DICHIARA CHE

il fattore di emissione relativo all'anno di riferimento:

2024

01/01/2024 – 31/12/2024

dell'organizzazione

ALESSANDRIA CALORE S.r.l.

Corso Nino Bixio, 8 – 12051 ALBA (CN)

per

**il calore distribuito dalla Rete di Teleriscaldamento del Quartiere Cristo di
Alessandria**

è pari a

118,32 gCO₂/kWh_t

Paolo Teramo

Lead Auditor – QOHSE Director

Data di rilascio: 05.12.2025
Emissione corrente: 05.12.2025